

TOYOTA  
**10**  
HASTA 10 AÑOS  
DE GARANTÍA  
o 200.000 Km.



TOYOTA  
SERVICIOS  
CONECTADOS

TOYOTA | Utiliza | **YPF INFINIA TURBOCLEAN**

**HILUX** 



# DISEÑO



La nueva HILUX GR SPORT fue concebida para superar las expectativas de los clientes en cuanto a sensaciones de manejo y para reforzar el espíritu de "diversión al volante".



Paragolpes GR con canalizador aerodinámico



Diseño exterior robusto y ágil



Llantas de aleación de 17"  
Diseño exclusivo GR

## COLORES DISPONIBLES



Blanco Perlado  
Bitono Negro



Gris oscuro  
metalizado



Negro Mica



Rojo Metalizado  
Bitono Negro<sup>4</sup>



# PERFORMANCE



- / Trocha más ancha
- / Nueva suspensión deportiva
- / Mayor potencia y torque
- / Frenos de disco traseros

Hilux GR-Sport IV

Motor

|                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Modelo                            | Toyota 1 GD (2.8 L)                                                                |
| Combustible                       | Diésel Grado 3*1                                                                   |
| Normativa de emisión              | Euro5 (con filtro de partículas DPF)                                               |
| Tipo                              | 4 cilindros en línea, con Turbocompresor de geometría variable (TGV) e intercooler |
| Alimentación                      | Inyección directa electrónica Common-Rail                                          |
| Distribución                      | 16 válvulas, DOHC con cadena de distribución                                       |
| Diámetro y carrera de pistón (mm) | 92,0 x 103,6                                                                       |
| Relación de compresión            | 15,6:1                                                                             |
| Cilindrada (cm³)                  | 2.755                                                                              |
| Potencia máxima (CV (kW) / rpm)   | 224 (165) / 3.000                                                                  |
| Torque máximo (Nm/ rpm)           | 550 (1.600 - 2.800)                                                                |

Transmisión y Chasis

|            |           |                                                                                                                                         |
|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo       |           | Automática de 6 velocidades (6 Súper ECT) y levas al volante                                                                            |
| Tracción   |           | 2x4, 4x4 y 4x4 reducida con accionamiento electrónico. ADD (Desconexión automática de diferencial) y A-TRC (Control de tracción activo) |
| Suspensión | Delantera | Independiente con doble brazo de suspensión, resortes helicoidales y amortiguadores telescópicos monotubo GR.                           |
|            | Trasera   | Eje rígido con elásticos longitudinales, amortiguadores telescópicos monotubo GR.                                                       |
| Dirección  |           | Hidráulica de piñón y cremallera con asistencia variable                                                                                |
| Frenos     | Delantera | De discos ventilados                                                                                                                    |
|            | Trasera   | De discos ventilados                                                                                                                    |

Dimensiones

|                                         |            |               |
|-----------------------------------------|------------|---------------|
| Total                                   | Largo (mm) | 5.325         |
|                                         | Ancho (mm) | 2.020         |
|                                         | Alto (mm)  | 1.830         |
| Distancia entre ejes (mm)               |            | 3.085         |
| Peso en orden de marcha (kg)            |            | 2.125 - 2.135 |
| Capacidad del tanque de combustible (L) |            | 80            |
| Despeje mínimo del suelo (mm)           |            | 247           |
| Peso bruto total (kg)                   |            | 3.140         |
| Capacidad de remolque con frenos (kg)   |            | 3.500         |
| Capacidad de remolque sin frenos (kg)   |            | 750           |
| Ángulo ataque                           |            | 30°           |
| Ángulo de salida                        |            | 24°           |
| Ángulo Ventral                          |            | 30°           |

Hilux GR-Sport IV

Exterior

|                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Llantas de aleación de 17" de diseño exclusivo GR con neumáticos 265/65 R17" AT                                |
| Parrilla exclusiva GR con emblema "TOYOTA" y logo GR                                                           |
| Guardabarros extendidos con overfenders exclusivos GR en negro                                                 |
| Paragolpes GR con canalizador aerodinámico                                                                     |
| Espejos exteriores, eléctricamente retráctiles con regulación eléctrica, luz de giro y de cortesía incorporada |
| Cobertor y lona de caja de carga                                                                               |
| Manijas exteriores y molduras en ventanillas negras                                                            |
| Faros delanteros Bi-LED y regulación automática en altura                                                      |
| Faros traseros de LED                                                                                          |
| Luces diurnas (DRL) de LED                                                                                     |
| Protector de cárter "Heavy Duty" y de tanque de combustible                                                    |
| Portón de caja de carga con asistencia para apertura y cierre                                                  |

Interior

|                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema de ingreso inteligente (Smart Entry System)                                                                    |
| Sistema de encendido por botón (Push Start Button)                                                                     |
| Llave de diseño exclusivo GR                                                                                           |
| Espejo retrovisor electrocromico                                                                                       |
| Butaca del conductor con regulación eléctrica                                                                          |
| Tapizado de cuero natural y ecológico combinado con Suede sintético perforado y detalles en rojo                       |
| Detalles e inserciones de interior GR                                                                                  |
| Pedalera deportiva de aluminio                                                                                         |
| Cubrealfombra con diseño GR                                                                                            |
| Placa de identificación con número de unidad                                                                           |
| Display de información múltiple con pantalla a color de 4,2" (TFT)                                                     |
| Volante con control de audio, de display de información múltiple y de teléfono                                         |
| Volante forrado en cuero natural microperforado con costuras rojas de diseño GR con regulación en altura y profundidad |
| Aire acondicionado con climatizador automático digital bizona y salidas para plazas traseras                           |
| Audio con pantalla táctil de 9", animacion GR, USB y Bluetooth®*2                                                      |
| Conectividad inalámbrica: Android Auto® y Apple CarPlay®*2                                                             |
| Sistema de audio Premium JBL® con 8 parlantes y subwoofer                                                              |
| Servicios Conectados                                                                                                   |
| Cargador inalámbrico para smartphones que soporten carga inalámbrica                                                   |
| USB tipo C en plazas traseras (x2)                                                                                     |
| Cámara de retroceso                                                                                                    |
| Monitor de sistema de visión 360° en pantalla de audio                                                                 |
| Sensores de estacionamiento delanteros (x2) y traseros (x4)                                                            |
| Eco y power mode                                                                                                       |

\*1 Diésel con contenido de azufre menor a 10 ppm.

\*2 Verificá la compatibilidad de tu modelo con el fabricante.  
Para más información sobre el filtro de partículas DPF hacé clic acá.

## Hilux GR-Sport IV

### Equipamiento de seguridad

|                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toyota Safety Sense*3                                                                                                                           |
| Control de velocidad crucero adaptativo (ACC)*3                                                                                                 |
| Sistema de pre-colisión frontal (PCS)*3                                                                                                         |
| Sistema de alerta de cambio de carril (LDA)*3                                                                                                   |
| Asistente de arranque en pendientes (HAC)                                                                                                       |
| Control de estabilidad (VSC) y Control de balanceo de tráiler (TSC)                                                                             |
| Control de tracción activo (A-TRC)                                                                                                              |
| ABS, con distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD), asistente de frenado de emergencia (BA) y Luces de frenado de emergencia (EBS) |
| Asistente de descenso en pendientes (DAC)                                                                                                       |
| Bloqueo de diferencial trasero                                                                                                                  |
| Diferencial de deslizamiento limitado electrónicamente (Auto LSD)                                                                               |
| Faros antiniebla delanteros de LED y luz antiniebla trasera                                                                                     |
| Anclajes ISOFIX (x2) y anclaje para correa superior (x2)                                                                                        |
| Sistema de alarma antirrobo e Inmovilizador de motor                                                                                            |
| Candado de seguridad para rueda de auxilio                                                                                                      |
| Airbags frontales (x2)                                                                                                                          |
| Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos regulables en altura con pretensionador y limitador de fuerza (x2)                               |
| Airbags laterales (x2)                                                                                                                          |
| Airbags de cortina (x2)                                                                                                                         |
| Airbag de rodilla para el conductor                                                                                                             |

Toyota Argentina S.A. Oficina Comercial: Thomas Edison 2659, Edif. Este, 2do Piso (B1640HSA), Martínez - Bs. As. - Argentina. Tel.: (011) 5194-4500 Fax: (011) 5194-4519. Planta Industrial Zárate: Ruta 12, Km 81 (B28000FA) Zárate - Bs. As. - Argentina. Tel.: (03487) 443000. Para más información llame al: 0-800-888-TOYOTA (8696). Toyota Argentina S.A. se reserva el derecho de alterar cualquier parte de las especificaciones y equipamiento sin previo aviso. Las especificaciones y equipamiento están sometidos a cambios para adaptarse a las exigencias de otros mercados. En cuanto a los detalles de estos cambios que pueden ser necesarios en su zona, se ruega pida información en su concesionario local. Las imágenes resultan ilustrativas. El color de las carrocerías de los vehículos puede ser ligeramente diferente del de las ilustraciones reflejadas en este folleto.\*Toyota Safety Sense, integra diferentes sistemas de seguridad activa que pueden variar según cada modelo y/o versión. A su vez, estos sistemas están diseñados para asistir al conductor, no para sustituirlo. El conductor debe mantener en todo momento el control de su vehículo y es responsable de su conducción. Por lo tanto, estos sistemas no reemplazan la conducción segura. El correcto funcionamiento del Toyota Safety Sense y de los distintos tipos de sistemas que equipa, depende de muchos factores incluyendo las condiciones del camino, el clima y el vehículo. Razón por la cual el/los sistemas podrían verse afectados u obstaculizados debido a factores externos, no siendo Toyota Argentina S.A. responsable de las consecuencias derivadas del uso del sistema. Para más información sobre Toyota Safety Sense, dirigirse a la web [toyota.com.ar](http://toyota.com.ar)\* o consulte el manual de usuario. \*\*Solo para smartphones compatibles. Verificá la compatibilidad de tu modelo de smartphone con su respectivo fabricante.



**Norma de emisión Euro5**  
con filtro de partículas DPF.  
Para más información hacé clic [aca](#)



### TOYOTA SERVICIOS CONECTADOS

Con Servicios Conectados tenes acceso a más de 13 servicios para mantener tu vehículo siempre conectado y seguro. Permite monitorear el vehículo y conocer la ubicación y estado del mismo.

La Hilux incorpora en las versiones SR, SRV, SRX y GR-S las siguientes especificaciones de Servicios Conectados:

#### PAQUETE GRATUITO



SERVICIOS CONECTADOS

**SIEMPRE  
CONECTADO**

5 SERVICIOS

**ESTADO  
DEL VEHICULO**

**PUNTUACIÓN DE  
COMBUSTIBLE**

**ÚLTIMOS VIAJES**

**RECORDATORIO DE  
MANTENIMIENTO**

**DIAGNÓSTICO  
DEL VEHICULO**

#### PAQUETE PAGO



SERVICIOS CONECTADOS  
**SEGURIDAD  
CONECTADA**

**PAQUETE SIEMPRE CONECTADO  
+8 SERVICIOS**

**ASISTENCIA  
24 HORAS**

**ALERTA DE  
VELOCIDAD**

**DELIMITACIÓN  
GEOGRÁFICA**

**RASTREO DE  
VEHICULO ROBADO**

**MONITOREO  
MEJORADO**

**NOTIFICACIÓN  
DE ALARMA**

**DESCONEXIÓN  
DEL MÓDULO**

**INMOVILIZACIÓN  
DE VEHICULO**

#### SERVICIOS OPCIONALES



**WI-FI HOTSPOT \*3**



**SEGURO \*4  
CONECTADO**

\*2 Servicios válidos y vigentes dentro del Territorio Argentino. Aquellos servicios detallados en el Paquete denominado "Seguridad Conectada" se encuentran sujetos a contratación. Podrá usted acceder a ellos sin costo por el plazo de un año, transcurridos los primeros 12 (doce) meses bonificados, se producirá de manera automática la conversión del período gratuito a una suscripción mensual arancelada. PARA MÁS INFORMACIÓN Y CONDICIONES O LIMITACIONES APLICABLES COMUNIQUESE GRATUITAMENTE AL 0800-666-5555 o CONSULTE EN [www.toyota.com.ar/mi-toyota/conectado](http://www.toyota.com.ar/mi-toyota/conectado)

\*3 Servicio provisto por la compañía de telecomunicaciones UBIGI. Con quien deberá usted suscribirá un contrato de adhesión. Aplican los Términos, Condiciones, así como la Política de Privacidad de la empresa prestadora del servicio.

\*4 Servicio provisto una compañía y/o Broker del mercado asegurador, debidamente habilitada por la Superintendencia de Seguros de la Nación. Con quien deberá usted suscribirá un contrato de adhesión. Aplican los Términos, Condiciones, así como la Política de Privacidad de la empresa prestadora del

Los Servicios listados resultan válidos y vigentes dentro del Territorio Argentino.



/Tgr\_Arg



TOYOTA GAZOO Racing Argentina

[www.toyota.com.ar](http://www.toyota.com.ar) | 0-800-888-TOYOTA (8696)



# GR



Toyota Argentina S.A. Oficina Comercial: Thomas Edison 2659, Edif. Este, 2do Piso (B1640HSA), Martínez - Bs. As. - Argentina. Tel.: (011) 5194-4500 Fax: (011) 5194-4519. Planta Industrial Zárate: Ruta 12, Km 81 (B28000FA) Zárate - Bs. As. - Argentina. Tel.: (03487) 443000. Para más información llame al: 0-800-888-TOYOTA (8696). Toyota Argentina S.A. se reserva el derecho de alterar cualquier parte de las especificaciones y equipamiento sin previo aviso. Las especificaciones y equipamiento están sometidos a cambios para adaptarse a las exigencias de otros mercados. En cuanto a los detalles de estos cambios que pueden ser necesarios en su zona, se ruega pida información en su concesionario local. Nota: los vehículos fotografiados en este folleto pueden ser diferentes de los modelos disponibles en su zona. El color de las carrocerías de los vehículos puede ser ligeramente diferente del de las ilustraciones impresas en este folleto. Los modelos adquiridos en la Argentina a través de un concesionario oficial cuentan con una garantía de 5 años o 150.000 km (lo que ocurra primero). La garantía, mientras siga vigente, es transferible. País de origen: Argentina. Para mayor información consulte en [www.toyota.com.ar](http://www.toyota.com.ar). Ilustraciones de referencia. Las imágenes corresponden a versión HILUX GR-S IV.